

**FAB10RRD6**

| Type                                                      |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Famille                                                   | Réfrigérateurs                                |
| Installation                                              | Pose libre                                    |
| Catégorie                                                 | Une porte                                     |
| Largeur de référence                                      | Jusqu'à 60                                    |
| Hauteur de référence                                      | Jusqu'à 100                                   |
| Type de refroidissement                                   | Statique                                      |
| Dégivrage                                                 | Réfrigérateur automatique, congélateur manuel |
| Enchassable                                               | Non                                           |
| Ouverture de la porte sans dépassement par rapport au mur | Non                                           |
| Type de charnières                                        | Standard                                      |
| Position des charnières                                   | Droite                                        |
| Porte réversible                                          | Non                                           |
| Code EAN                                                  | 8017709342487                                 |

| Esthétique                                   |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Esthétique                                   | Années 50             |
| Couleur                                      | Rouge                 |
| Finition                                     | Brillant              |
| Design                                       | Bombé                 |
| Matériau de la porte                         | Plastique thermoformé |
| Kit poignée fournie séparément               | Non                   |
| Poignée                                      | Externe               |
| Type de poignée                              | Fixe                  |
| Couleur du logo                              | Chromé                |
| Couleur de la poignée                        | Chromé                |
| Matériau des parois latérales                | Tôle d'acier          |
| Couleur des parois latérales                 | Rouge                 |
| Logo                                         | Appliqué              |
| Couleur des finitions des balconnets         | Gris métal            |
| Couleur des finitions des clayettes en verre | Gris métal            |
| Afficheur                                    | Non                   |
| Distributeur                                 | Non                   |
| Home Bar                                     | Non                   |

| Caractéristiques réfrigérateur         |          |
|----------------------------------------|----------|
| Nombre de clayettes réglables          | 1        |
| Nombre de bacs à légumes               | 1        |
| Type de bac à légumes                  | Standard |
| Type de clayettes réglables            | Verre    |
| Dessus bac à légumes                   | Oui      |
| Clayette porte-bouteilles              | Non      |
| Type de dessus bac à légumes           | Verre    |
| Nombre de lampes                       | 1        |
| Convertible temperature drawer         | No       |
| Zone Extra Fresh 0°C                   | Non      |
| Tiroir basse température               | Non      |
| Eclairage interne réfrigérateur        | Oui      |
| Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED      |

| Contre-porte réfrigérateur                      |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets avec couvercle transparent | 0 |
| Nombre de balconnets réglables                  | 2 |
| Nombre de balconnets porte-bouteilles           | 1 |

| Autres caractéristiques réfrigérateur       |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Système "Frais Actif" par lampes LED bleues | Non |
| Airplus, système d'aération multiple        | Non |
| Turbine                                     | Non |
| Ioniseur                                    | Non |
| Titane                                      | Non |
| Zone Bio Care                               | Non |
| Filtre à odeurs antibactérien               | Non |

| Caractéristiques congélateur     |     |
|----------------------------------|-----|
| Compartiment interne congélation | Oui |
| Eclairage interne congélateur    | Non |

|                                                                                          |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Autres caractéristiques techniques</b>                                                |                             |
| Raccordement réseau d'eau                                                                | Non                         |
| Témoin de fonctionnement                                                                 | Non                         |
| Témoin alarme température                                                                | Non                         |
| Alarme porte ouverte                                                                     | Non                         |
| Alarme température                                                                       | Non                         |
| Type de contrôle de la température                                                       | Electromécanique            |
| Nombre de compresseurs                                                                   | 1                           |
| Type de gaz réfrigérant                                                                  | R600a                       |
| Type compresseur                                                                         | Standard                    |
| Quantité de réfrigérant (gr)                                                             | 25 g                        |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes                                                 | Cyclopentane                |
| Panneau métallique à l'arrière                                                           | Feuille d'aluminium         |
| <b>Options</b>                                                                           |                             |
| Accessoires compatibles                                                                  |                             |
| <b>Performance / Etiquette Énergétique</b>                                               |                             |
| Catégorie du réfrigérateur                                                               | Réfrigérateur - Congélateur |
| Indice d'efficacité énergétique EEI                                                      |                             |
| Compartiment aliments frais (zone 0°C incluse) - Volume brut                             |                             |
| Classe climatique                                                                        | N, ST, T                    |
| Volume net réfrigérateur                                                                 | 104.8 l                     |
| Volume brut total                                                                        | 118 l                       |
| Volume net congélateur                                                                   | 17 l                        |
| Nombre d'étoiles congélateur                                                             | 4                           |
| Pouvoir de congélation                                                                   | 2.59 Kg/24h                 |
| Volume net total                                                                         | 121.8 l                     |
| Autonomie en cas de coupure de courant                                                   | 6 h                         |
| <b>Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019</b>                                   |                             |
| Consommation d'énergie annuelle                                                          | 115 kWh/a                   |
| Classe énergétique                                                                       | D                           |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air                                                | B                           |
| Volume net total                                                                         | 122 l                       |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation                                   | 17 l                        |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 105 l                       |
| Volume brut total                                                                        | 0 l                         |
| Niveau sonore                                                                            | 35 dB(A) re 1pW             |
| Autonomie en cas de coupure de courant                                                   | 6 h                         |
| 4 étoiles - Capacité de congélation                                                      | 2.6 Kg/24h                  |
| Classe climatique                                                                        | N, ST, T                    |
| EEI                                                                                      | 79 %                        |
| <b>Raccordement électrique</b>                                                           |                             |
| Puissance nominale                                                                       | 50 W                        |
| Intensité                                                                                | 0.42 A                      |
| Tension                                                                                  | 220-240 V                   |
| Fréquence                                                                                | 50 Hz                       |
| Longueur du câble d'alimentation                                                         | 180 cm                      |
| <b>Documents imprimés</b>                                                                |                             |
| Etiquette                                                                                | A++                         |
| <b>Options non incluses</b>                                                              |                             |
| En option                                                                                | no                          |
| <b>Informations logistiques</b>                                                          |                             |
| Largeur du produit                                                                       | 545 mm                      |
| Profondeur du produit sans poignée                                                       | 659 mm                      |
| Hauteur du produit avec pieds                                                            | 970 mm                      |
| Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum                                   | 842 mm                      |
| Profondeur du produit avec la poignée                                                    | 701 mm                      |
| Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°                                       | 1085 mm                     |
| <b>Plus utilisé</b>                                                                      |                             |
| Esthétique                                                                               | Années 50                   |
| Couleur de la porte                                                                      | Rouge                       |

#### Informations logistiques

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Code EAN                                               | 8017709342487   |
| Largeur du produit                                     | 545 mm          |
| Profondeur du produit sans poignée                     | 659 mm          |
| Hauteur du produit avec pieds                          | 970 mm          |
| Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum | 842 mm          |
| Profondeur du produit avec la poignée                  | 701 mm          |
| Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°     | 1085 mm         |
| Dimensions                                             | 970x545x659 mm  |
| Largeur du produit emballé                             | 630 mm          |
| Profondeur du produit emballé                          | 760 mm          |
| Hauteur du produit emballé                             | 1105 mm         |
| Dimensions du produit emballé (mm)                     | 1105X630X760 mm |
| Quantité par conteneur (20 pieds cube)                 |                 |
| Quantité par conteneur (40 pieds cube)                 |                 |
| Quantité par conteneur (40 HC)                         |                 |
| Poids net                                              | 41.000 kg       |
| Poids brut                                             | 50.000 kg       |
| Superposition maximale                                 | 4               |
| Type d'emballage                                       | Carton          |
| Composition de l'emballage - papier et carton (kg)     | 2.686 kg        |
| Composition de l'emballage - polystyrène (kg)          | 0.547 kg        |
| Composition de l'emballage - bois (kg)                 | 7.184 kg        |
| Composition de l'emballage - plastique (kg)            | 0.237 kg        |
| Emballage avec bois fumigé                             | Y               |
| Code Raee                                              | F2              |