

FAB28RDRB5

**Esthétique**

Esthétique	Années 50
Finition	Mat
Couleur	Rouge Rubis
Design	Bombé
Matériau de la porte	Plastique thermoformé
Kit poignée fournie séparément	Non
Type de poignée	Fixe
Poignée	Externe
Couleur de la poignée	Chromé
Couleur du logo	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Décoré / Spécial
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Afficheur	Non
Distributeur	Non
Filtre à eau	Non
Home Bar	Non
Export vers EPREL	Oui
QR code EPREL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/376211">https://eprel.ec.europa.eu/qr/376211</a>

**Type**

Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	100 - 160
Type de refroidissement	Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Ouverture de la porte sans dépassement par rapport au mur	Non
Enchassable	Non
Type de charnières	Standard
Panneau de cuisine	
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Non
Code EAN	8017709299217

**Caractéristiques réfrigérateur**

Nombre de bacs à légumes	1
Nombre de clayettes réglables	2
Type de clayettes réglables	Verre
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails
Dessus bac à légumes	Oui
Clayette porte-bouteilles	Non
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	
Tiroir de température convertible	
Zone Extra Fresh 0°C	Oui
Tiroir basse température	Non
Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

**Contre-porte réfrigérateur**

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1
Nombre de balconnets réglables	1
Balconnets réglables avec fil métallique	Oui
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui

**Autres caractéristiques réfrigérateur**

Humidity Control	
Système "Frais Actif" par lampes LED bleues	Non
Airplus, système d'aération multiple	Oui
Turbine	Oui
Ioniseur	Non
Titane	Non
Filtre à odeurs antibactérien	Non
Zone Bio Care	Non

**Caractéristiques congélateur**

Compartment interne congélation	Oui
Nombre de lampes	
Eclairage interne congélateur	Non

**Options**

Accessoires compatibles

**Autres caractéristiques techniques**

Accessoires congélateur	Non
Raccordement réseau d'eau	Non
Témoin de fonctionnement	Non
Témoin alarme température	Non
Alarme porte ouverte	Visuelle et acoustique
Joint antibactérien	Non
Alarme température	Non
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Quantité de réfrigérant (gr)	32 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane
Panneau métallique à l'arrière	Polypropylène+ feuille d'aluminium

**Performance / Etiquette Énergétique**

Catégorie du réfrigérateur	Réfrigérateur - Congélateur
Classe énergétique	A+++
Indice d'efficacité énergétique EEI	21.09 %
Consommation d'énergie annuelle	139 kWh/Jahr
Compartment aliments frais (zone 0°C incluse) - Volume brut	
Classe climatique	SN, N, ST, T
Volume net réfrigérateur	244 l
Volume brut total	281 l
Volume net congélateur	26 l
Nombre d'étoiles congélateur	4
Volume brut congélateur	26 l
Pouvoir de congélation	2 Kg/24h
Volume net total	270 l
Autonomie en cas de coupure de courant	9 h

**Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019**

Consommation d'énergie annuelle	130 kWh/Jahr
Classe énergétique	D
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Volume net total	270 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	26 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	244 l
Volume brut total	0 l
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Autonomie en cas de coupure de courant	9 h
4 étoiles - Capacité de congélation	2.6 Kg/24h
Classe climatique	SN, N, ST, T
EEI	79 %

**Raccordement électrique**

Puissance nominale	90 W
Intensité	1 A
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	180 cm

**Documents imprimés**

Étiquette	A+++
-----------	------

**Informations logistiques**

Largeur du produit	601 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm
Hauteur du produit avec pieds	1530 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Profondeur du produit avec la poignée	768 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm

**Plus utilisé**

Famille	
Esthétique	Années 50
Couleur de la porte	Décoré / Spécial
Décoration / Couleur spéciale	Rouge Rubis

**SAP references**

Classe SAP	00300 WHITE GOODS - COOLING
Famille SAP	01300 WG - Refrigerators
Sous-famille SAP	00005900 WG - Refrigerators Fridges - single door
Type SAP	F28 FAB28

**Informations logistiques**

Code EAN	8017709299217
Largeur du produit	601 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm
Hauteur du produit avec pieds	1530 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Profondeur du produit avec la poignée	768 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm
Dimensions	1530x601x728 mm
Largeur du produit emballé	685 mm
Profondeur du produit emballé	860 mm
Hauteur du produit emballé	1660 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	1660X685X860 mm
Quantité par conteneur (20 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 HC)	
Poids net	73.500 kg
Poids brut	85.600 kg
Superposition maximale	3
Type d'emballage	Carton
Composition de l'emballage - papier et carton (kg)	4.069 kg
Composition de l'emballage - polystyrène (kg)	0.619 kg
Composition de l'emballage - bois (kg)	9.250 kg
Composition de l'emballage - plastique (kg)	0.590 kg
Emballage avec bois fumigé	Y
Code Raee	F4