

FAB28RDUJ5

Type	
Famille	
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de refroidissement	Ventilé
Ouverture de la porte sans dépassement par rapport au mur	Non
Enchassable	Non
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Non
Code EAN	8017709299248

Esthétique	
Couleur	Décorée / Spéciale
Décoration / Couleur spéciale	Union Jack
Finition	Brillant
Esthétique	Années 50
Design	Bombé
Matériau de la porte	Plastique thermoformé
Kit poignée fournie séparément	Non
Type de poignée	Fixe
Poignée	Externe
Couleur de la poignée	Chromé
Couleur du logo	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Bleu
Logo	Appliqué
Couleur finitions balconnets	Chromé
Couleur finitions tiroirs	Chromé
Couleur finition clayettes en verre	Chromé
Afficheur	Non
Distributeur	Non
Filtre à eau	Non
Home Bar	Non
Couleurs disponibles	Anthracite, Orange, Bleu Azur, Blanc, Bleu, Noir, Crème, Rose, Rouge, Gris métal, Vert d'eau, Vert pomme, Décoré / Spécial

Caractéristiques réfrigérateur	
Nombre de bacs à légumes	1
Nombre de clayettes réglables	2
Type de clayettes réglables	Verre
Typologie bac à légumes	Sur glissières/rails
Dessus bac à légumes	Oui
Clayette porte-bouteilles	Non
Type de dessus bac à légumes	Verre
Zone Extra Fresh 0°C	Oui
Tiroir basse température	Non
Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur	
Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1
Nombre de balconnets réglables	1
Balconnets réglables avec fil métallique	Oui
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui

Autres caractéristiques réfrigérateur	
Système "Frais Actif" par lampes LED bleues	Non
Airplus, système d'aération multiple	Oui
Turbine	Oui
Ioniseur	Non
Titane	Non
Zone Bio Care	Non
Filtre anti-odeur	Non

Caractéristiques congélateur	
Compartment interne congélation	Oui
Eclairage interne congélateur	Non

Autres caractéristiques techniques	
Accessoires congélateur	Non
Raccordement réseau d'eau	Non
Témoin de fonctionnement	Non
Témoin alarme température	Non
Alarme porte ouverte	Visuelle et acoustique
Alarme température	Non
Joint antibactérien	Oui
Type de contrôle de la température	Electronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Quantité de réfrigérant (gr)	32 gr
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane
Panneau métallique à l'arrière	Polypropylène+ feuille d'aluminium
Options	
Accessoires compatibles	
Performance / Etiquette Énergétique	
Catégorie du réfrigérateur	Réfrigérateur - Congélateur
Niveau sonore	38 dB(A) re 1pW
Classe énergétique	A+++
Indice d'efficacité énergétique EEI	21.09 %
Consommation d'énergie annuelle	139 kWh/a
Compartiment aliments frais (zone 0°C incluse) - Volume brut	
Classe climatique	SN, N, ST, T
Volume net réfrigérateur	244 l
Volume brut total	281 l
Volume net congélateur	26 l
Nombre d'étoiles congélateur	4
Volume brut congélateur	26 l
Pouvoir de congélation	2 Kg/24h
Volume net total	270 l
Autonomie en cas de coupure de courant	9 h
Performance / Energy Label - Reg. 2019	
Consommation d'énergie annuelle	130 kWh/a
Classe énergétique	D
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	
Volume brut total	
Volume net total	
Raccordement électrique	
Puissance nominale	90 W
Intensité (A)	1 A
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm)	180 cm
Documents imprimés	
Etiquette	A+++
Informations logistiques	
Largeur du produit (mm)	601 mm
Profondeur du produit sans poignée	768 mm
Hauteur du produit avec pieds	1500 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Largeur du produit avec la poignée	768 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm
Plus utilisé	
Esthétique	Années 50
Couleur de la porte	Décorée / Spéciale
Décoration / Couleur spéciale	Union Jack

Informations logistiques

Code EAN	8017709299248
Largeur du produit (mm)	601 mm
Profondeur du produit sans poignée	768 mm
Hauteur du produit avec pieds	1500 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Largeur du produit avec la poignée	768 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm
Dimensions	1500x601x768 mm
Largeur du produit emballé (mm)	685 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	860 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	1660 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	1660X685X860 mm
Quantité par conteneur (20 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 pieds cube)	
Quantité par conteneur (40 HC)	
Poids net (kg)	73.500 kg
Poids brut (kg)	85.600 kg
Superposition maximale	3
Type d'emballage	Carton
Composition de l'emballage - papier et carton (kg)	3.870 kg
Composition de l'emballage - polystyrène (kg)	1.405 kg
Composition de l'emballage - bois (kg)	6.391 kg
Composition de l'emballage - plastique (kg)	0.463 kg
Emballage avec bois fumigé	Oui
Code Raee	F4