## FAB32RWH6

Тур Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie Kühl-/Gefrierkombination Referenzbreite Bis 60 cm Referenzhöhe 160 - 200 cm No Frost 100% No Frost - Doppeltes Kühlsystem Kühlsystem Abtausystem Automatisch . Wandbündige Türöffnung Nein Scharniersystem Standard Türanschlag Rechts Türanschlag reversibel Nein EAN-Code 8017709350185 Export an EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/ QR code EPREL Ästhetik Innenraum aus recyceltem Material Ästhetik 50's Style Oberfläche Hochglanz Farbe Weiß Bombiert Design Ausführung der Gerätetür Thermogeformt Set Türgriffe optional Nein Fest fixiert Ausführung/Position des Türgriffs Position des Türgriffs Farbe/Ausführung des Türgriffs Farbe/Ausführung des Markenlogos Extern Chrom Chrom Material der Seitenwände Metall Farbe/Ausführung der Seitenwände Weiß Markenlogo -Farbe der Profilleisten der Türablagen Chrom Farbe der Griffleisten der Schubladen Chrom Farbe der Profilleisten der Einlegeböden Chrom Ausführung des Displays LED Position des Displays Intern Frischwasserfilter Zubereiter/Spender Nein Homebar Schwarz, Creme, Orange, Pastellblau, Pastellgrün, Cadillac Pink, Weitere Farbvarianten Rot, Polarsilber Metallic, Weiß, Blau, Limettengrün Aufteilung Kühlteil Anzahl der höhenverstellbaren Finlegeböden Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen Art der Obst-/Gemüseschublade Mit Sichtfenster, rollengeführt Art der höhenverstellbaren Einlegeböden Sicherheitsglas Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade Flaschenbord Nein Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade Sicherheitsglas Anzahl der Beleuchtungen Variable Temperaturschublade Life Plus-Schublade (nahe 0°C) mit Sichtfenster, rollengeführt Nein Nein Niedrigtemperatur-Schublade (nahe 0 °C) Nein Innenbeleuchtung des Kühlteils Art der Innenbeleuchtung Kühlteil LED Aufteilung Innentür Kühlteil
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung 1 Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen Türablagen mit Metall-Schutzreling Ja Anzahl der Flaschenborde 1 Flaschenbord mit Metall-Schutzreling Ja Humidity Control Nein Zubehör Nein Natural Plus Blue-Light für eine längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse Nein Multiflow-Umluftsystem Ja Dynamische Umluftkühlung Ja Titanium-Tech Nein ACTIVE ION für ein antibakterielles Klima Nein Antibakteriell wirkender Geruchsfilter Bio Care-Zone Aufteilung Gefrierteil Anzahl der Einlegeböden Anzahl der Gefrierschubladen 3 Anzahl der Klappfächer Gefrierteil Art der Einlegeböden Sicherheitsglas Innenbeleuchtung Gefrierteil Nein Aufteilung Innentür Gefrierteil Anzahl der Türablagen 0 Pizza-Box Nein Zusatzausstattung Gefrierteil Art der Eiswürfelzubereitung Nein Schnellgefrierfach Ja Vorratsbehälter für Eiswürfel Nein

Optionen
Compatible accessories

```
Weitere technische Eigenschaften
                                                                                          Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, ECO, Temperaturalarm
Display-Funktionen
MultiZone
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
                                                                                         Ja
Frischwasseranschluss
                                                                                          Nein
Funktionsanzeige
                                                                                          Ja
Alarmfunktionen
                                                                                          Ja
Türalarm
                                                                                          Akustisch/optisch
Temperaturalarm
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung
                                                                                          Nein
Temperatursteuerung
                                                                                          Elektronisch
Anzahl der Kompressoren
Kältemittel
                                                                                          R600a
Kompressor
                                                                                          Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels
Material der Isolierschäumung
                                                                                          Cyclopentan
Material der Geräterückwand
                                                                                          PP+Aluminiumfolie
Technische Daten / Energielabel
Kategorie des Haushaltskühlgerätes
                                                                                          Kühl-Gefriergerät
Energieeffizienzindex (EEI)
Bruttoinhalt Kühlen inkl. Kaltlagerfach (0°C-Zone)
Klimaklassen
                                                                                          SN, N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer
                                                                                          2341
Bruttoinhalt gesamt
                                                                                          350 I
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer
                                                                                          97 I
Sternebewertung des Gefrierteils
Gefriervermögen
                                                                                          6 Kg/24h
Summe aller Rauminhalte
                                                                                          331 I
Lagerzeit bei Störung
                                                                                         24 h
Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021
Jährlicher Energieverbrauch
                                                                                          158 kWh/a
Energieeffizienzklasse
Luftschallemissionsklasse
                                                                                          В
Gesamtrauminhalt (in dm3 oder I)
                                                                                          331 I
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer
                                                                                          97 I
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer
                                                                                          234 I
Total gross volume
                                                                                          01
Luftschallemissionen
                                                                                          35 dB(A) re 1 pW
Lagerzeit bei Störung
                                                                                          24 h
4-Sterne Gefriervermögen
                                                                                          6 Kg/24h
Klimaklassen
                                                                                          SN, N, ST, T
                                                                                          64 %
EEI
Elektrischer Anschluss
                                                                                          127 W
Elektrischer Gesamtanschlusswert
Absicherung
                                                                                          0.8 A
Spannung
                                                                                          220-240 V
Frequenz
                                                                                          50/60 Hz
Länge Netzkabel
                                                                                          180 cm
Logistik-Informationen
Produktbreite
                                                                                          601 mm
Produkttiefe ohne Türgriff
                                                                                          728 mm
                                                                                          1968 mm
Produkthöhe
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel
                                                                                          926 mm
Produkttiefe mit Türgriff
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter
                                                                                          768 mm
                                                                                          1197 mm
No longer in use
                                                                                          50's Style
Ästhetik
Farbe/Ausführung der Gerätetür
Logistik-Info
EAN-Code
                                                                                          8017709350185
Produktbreite
                                                                                          601 mm
Produkttiefe ohne Türgriff
                                                                                          728 mm
Produkthöhe
                                                                                          1968 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel
                                                                                          926 mm
Produkttiefe mit Türgriff
                                                                                          768 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter
                                                                                          1197 mm
                                                                                          1968x601x728 mm
Abmessungen
Breite Transportverpackung
                                                                                          685 mm
Tiefe Transportverpackung
                                                                                          860 mm
Höhe Transportverpackung
                                                                                          2090 mm
Abmessungen der Transportverpackung (mm)
                                                                                          2090X685X860 mm
Menge pro Container (20 cf)
Menge pro Container (40 cf)
Menge pro Container (40 HC)
                                                                                          103.400 kg
Nettogewicht
Bruttogewicht
                                                                                          117.000 kg
Maximale Stapelung
Typ der Verpackung
Verpackung-Papier und Kartonage (kg)
                                                                                          Kartonage
                                                                                          0.000 kg
Verpackung - Styropor
                                                                                          0.000 kg
Verpackung - Holz
                                                                                         0.000 kg
Verpackung - Kunststoff
                                                                                          0.000 kg
Verpackungsholz (behandelt)
WEEE-Code
                                                                                          F5
```